

Vernieuwde Portbase ICS2 dienstverlening

portbase®

Keeping
things
moving

Single filing (Straight BL)

	ENS	ATO	NA	Input / output
1a	Single filing <i>(Straight BL)</i>	TSD <i>(Straight BL)</i>	✓	<ul style="list-style-type: none"> • HS code (6 karakters!) + Buyer en Seller nodig • 1x IFTMCS bericht (Straight BL) of API • Portbase breidt scherm uit voor invoer van extra data • Terugkoppeling van status ENS en TSD
1b	x	TSD <i>(Straight BL)</i>	x	<ul style="list-style-type: none"> • ENS/NA niet via Portbase • HS code (6 karakters!) nodig • 1x IFTMCS bericht (Straight BL) of API of kopie ENS bericht (F10) • Terugkoppeling van status TSD
1c	x	TSR <i>(Verwijzing naar data in ENS rederij én expediteur)</i>	x	<ul style="list-style-type: none"> • ENS/NA niet via Portbase • HS code (6 karakters!) gewenst • 1x IFTMCS bericht (Straight BL) of API of kopie ENS bericht (F10) • Alleen als rederij de master data blijft sturen aan Portbase! • Rederij neemt met TSR verantwoordelijkheid voor house data die 'ander' gemeld heeft in ENS • Terugkoppeling van status TSR

Single filing (Master BL + House BLs)

	ENS	ATO	NA	Input / output
2a	Single filing <i>(Master + house BL)</i>	TSD <i>(Master + house BL)</i>	✓	<ul style="list-style-type: none"> • HS code (6 karakters!) + House BL + Buyer en Seller nodig • 1x IFTMCS bericht (Master BL) + 1x IFTMCS bericht (pér House BL) of API • Portbase breidt scherm uit voor invoer van extra data • Terugkoppeling van status ENS en TSD
2b	X	TSD <i>(Master + house BL)</i>	X	<ul style="list-style-type: none"> • ENS/NA niet via Portbase • HS code (6 karakters!) + House BL nodig • 1x IFTMCS bericht (Master BL) + 1x IFTMCS bericht (pér House BL) of API of kopie ENS bericht (F11) • Terugkoppeling van status TSD
2c	X	TSR <i>(Verwijzing naar data in ENS rederij én expediteur)</i>	X	<ul style="list-style-type: none"> • ENS/NA niet via Portbase • HS code (6 karakters!) gewenst • 1x IFTMCS bericht (Master BL) of API of kopie ENS bericht (F11) • Alleen als rederij de master data blijft sturen aan Portbase! • Rederij neemt met TSR verantwoordelijkheid voor house data die 'ander' gemeld heeft in ENS • Terugkoppeling van status TSR

Multiple filing (Master BL only of Straight BL only)

	ENS	ATO	NA	Input / output
3a	Multiple filing <i>(Master BL only of Straight BL only)</i>	TSR <i>(Verwijzing naar ENS rederij én expediteur)</i>	✓	<ul style="list-style-type: none"> • HS code (6 karakters!) nodig • Verwijzing naar house filer opnemen (EORI) • 1x IFTMCS bericht (Master BL of Straight BL) of API • Portbase toont of ENS filing compleet is • Rederij neemt met TSR verantwoordelijkheid voor house data die 'ander' gemeld heeft in ENS • Terugkoppeling van status ENS en TSR
3b	x	TSR <i>(Verwijzing naar data in ENS rederij én expediteur)</i>	x	<ul style="list-style-type: none"> • ENS/NA niet via Portbase • HS code (6 karakters!) gewenst • 1x IFTMCS bericht (Master BL of Straight BL) of API of kopie ENS bericht (F12 of F13) • Alleen als rederij de master data blijft sturen aan Portbase! • Rederij neemt met TSR verantwoordelijkheid voor house data die 'ander' gemeld heeft in ENS • Terugkoppeling van status TSR

portbase[®]

Keeping
things
moving